



- 楼梯间说明: 1. 扶手做法详见15J403-1-B16型, 转角、层间扶手伸出60mm, 水平段栏杆长度大于0.5m时, 其扶手高度为1100mm, 中、高层、覆合栏杆, 室外楼梯扶手高度1200mm, 垂直栏杆间距小于等于110mm。  
2. 楼梯踏步除清水做法详见15J403-1-E6-13。  
3. 护栏杆做法详见15J403-1-PA1/D13。  
4. 靠墙扶手做法详见15J403-1-E4-K7。

<b>项目信息</b> Project Info 项目名称: 江苏轨道交通技术学院 建设单位: 江苏轨道交通技术学院 设计阶段: 施工图设计 图号: 楼梯-33		<b>设计人员</b> Designers 项目负责人: 宋瑞菊 专业负责人: 宋瑞菊 设计人: 吴相军 校核人: 赵依坤 审核人: 魏强 审批人: 魏强		<b>注册信息</b> Registration 注册建筑师: 宋瑞菊 注册号: 3200351-021 有效期至: 2023年10月		<b>公司印章</b> Company Seal 江苏华设计集团股份有限公司 注册证号: A1320303518 有效期至: 2022年九月三十日	
---	--	--	--	---	--	---	--

不得翻印或用于其他工程。如有任何侵权行为, 请在第一时间通知设计人处理。本图设计内容未经许可, 不得擅自复制或用于其他工程。Do not scale any drawing. Please contact the designer prior to construction if there is anything unclear. Copyrights of the design and the content of this drawing belongs to the designer and shall not be used without permission.

说明: 消防自律章